

Gamma residenziale Bluevolution



Ridefinisce gli standard di mercato per efficienza, silenziosità, aria pura e controllo dei consumi, con particolare attenzione all'impatto ambientale.



Chi siamo

Scrivere una storia di ampio respiro

L'**aria** che respiriamo è la nostra risorsa più importante.

Proteggerla e renderla migliore è sempre stato il nostro primo obiettivo, sin dal 1924.

Possiamo contare su un'**esperienza** di oltre novant'anni e sulla continua ricerca di **soluzioni innovative** per rispondere in modo puntuale ai bisogni dei nostri clienti e aiutarli a creare **il clima perfetto per la vita**. La nostra **passione per le nuove tecnologie** ci ha portato a superare sfide ambiziose, diventando l'azienda leader nella produzione di apparecchiature per il condizionamento dell'aria e raggiungendo importanti primati in Giappone e nel mondo

Raggiungere la vetta per guardare al futuro

Puntiamo all'eccellenza e siamo pronti a rompere gli schemi, oltrepassando ogni confine.

A guidarci in questo percorso c'è una forte ambizione, la passione per ciò che facciamo e la tenacia di chi non si ferma davanti alle difficoltà.

Daikin è l'**unica azienda** a seguire tutte le fasi della **produzione, vendita e assistenza** di un'ampia gamma di prodotti per il condizionamento dell'aria, che racchiudono tutte le caratteristiche indispensabili per incontrare le esigenze dei clienti: massimo comfort, risparmio energetico, costi contenuti, facilità d'installazione, totale affidabilità e semplicità di utilizzo.

Coltivare il rispetto per l'ambiente

Ridurre l'impatto ambientale è possibile, e dipende dalle nostre scelte.

Il nostro impegno in tema di sostenibilità ha radici profonde: da sempre offriamo soluzioni di climatizzazione che rendano confortevoli e sostenibili gli ambienti, con benefici tangibili per il pianeta.

La tecnologia green ha un valore aggiunto: nel 2013 Daikin ha creato in Giappone il primo refrigerante a **R32**, il più efficiente e meno inquinante sul mercato.

Inoltre, in collaborazione con **Erion**, principale consorzio multi-settore in Italia per la gestione eco-sostenibile dei rifiuti tecnologici, Daikin sta avviando un progetto di circular economy con l'obiettivo di riutilizzare il gas refrigerante all'interno degli split residenziali che vengono sostituiti, rimettendolo quindi in circolazione ed evitando di conseguenza di disperderlo nell'ambiente.



Ururu Sarara FTXZ

La più alta efficienza

- > Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- > Deumificazione controllata, umidificazione e rinnovo aria
- > Filtro antipolvere autopulente, filtro deodorizzante a base di titanio e tecnologia Flash Streamer
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > WiFi opzionale



Daikin Emura FTXJ

Massima efficienza

- > Tre colorazioni: bianco, silver e nero
- > Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > Scheda WiFi integrata



Stylish FTXA

Massima efficienza

- > Quattro colorazioni: total white, total black, total silver, real blackwood
- > Super compatto
- > Funzione Coanda Air flow per una diffusione dell'aria ottimale
- > Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- > Nuovo Intelligent Thermal Sensor per il miglior comfort
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > Scheda WiFi integrata



Perfera All Seasons FTXM

Massima efficienza

- > Filtro antipolvere ionpure, filtro deodorizzante a base di titanio, filtro in argento e tecnologia Flash Streamer
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > Scheda WiFi integrata



Comfora FTXP

Alta efficienza

- > Filtro antipolvere, filtro deodorizzante a base di titanio e filtro in argento
- > Massima silenziosità, solo 19 dBA
- > Scheda Wifi integrata/inclusa



Sensira FTXF

Alta efficienza

- > Filtro antipolvere
- > Alta silenziosità 20 dBA
- > Scheda WiFi opzionale



L'App Online Controller è stata sostituita dalla nuova **App Onecta**



La vecchia App a breve non sarà più disponibile. Affrettati a scaricare la nuova!

Esegui la scansione del codice QR per scaricare subito l'app



DAIKIN KIZUNA

L'unica garanzia
che ti regala
4 anni di serenità



BLUEvolution

scopri i dettagli su daikin.it

Dati validi per le taglie 20, 25 e 35 se non diversamente specificato

VERSIONI

RAFFRESCAMENTO

DEUMIDIFICAZIONE

RISCALDAMENTO

RINNOVO ARIA

UMIDIFICAZIONE

CLASSE

SEER

SCOP

DETRAZIONE FISCALE 50%-65%-SUPERBONUS

CONTO TERMICO* A (euro)

CONTO TERMICO* B (euro)

CONTO TERMICO* C (euro)

CONTO TERMICO* D (euro)

CONTO TERMICO* E (euro)

CONTO TERMICO* F (euro)

RUMOROSITÀ SILENT (dBA)

PROFONDITÀ (mm)

LARGHEZZA (mm)

ALTEZZA (mm)

MOVIMENTO ALETTE

FILTRO

PROGRAMMAZIONE

FUNZIONAMENTO

WIFI

FUNZIONI DI RISPARMIO

FUNZIONI DI COMFORT

TAGLIE MONO

APPLICAZIONE MULTI



Ururu Sarara
FTXZ-N

Daikin Emura
FTXJ-AW/S/B

R32

R32


	Bianco	Bianco, Black e Silver
	✓	✓
✓ con livello umidità impostabile	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
9,54 (25) / 9,00 (35)	8,75 (25) / 8,74 (35)	8,75 (25) / 8,74 (35)
5,90 (25) / 5,73 (35)	5,15 (25) / 5,15 (35)	5,15 (25) / 5,15 (35)
	✓	✓
215 (25) / 288 (35)	161 (25) / 217 (35)	161 (25) / 217 (35)
304 (25) / 408 (35)	229 (25) / 307 (35)	229 (25) / 307 (35)
393 (25) / 528 (35)	296 (25) / 397 (35)	296 (25) / 397 (35)
501 (25) / 672 (35)	376 (25) / 506 (35)	376 (25) / 506 (35)
608 (25) / 816 (35)	457 (25) / 614 (35)	457 (25) / 614 (35)
644 (25) / 864 (35)	484 (25) / 650 (35)	484 (25) / 650 (35)
19	19	19
372	214	214
798	900	900
295	305	305
Verticale	Verticale	Verticale
Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale
Filtro aria antipolvere autopulente	Filtro antipolvere	Filtro antipolvere
	Flash Streamer: elettroni ad alta velocità	Flash Streamer: elettroni ad alta velocità
		Filtro antipolvere
NO		
Giornaliero		
Opzionale: BRP069B42		
		Modalità ECONO: Funzione risparmio
NO		Modalità NOTTURNA: Funzione risparmio notturno
Sensore di movimento a 3 aree		Intelligent Thermal Sensor
NO		Intelligent Thermal Sensor
Coanda Air Flow		Coanda Air Flow: flusso d'aria ottimizzato
		Modalità Comfort
		Modalità POWER
		Commutazione automatica
		Funzione SILENT u
25/35/50		20/25/35/42/50
NO		✓ taglie 20/25/35/42/50

* bonus erogato in un anno direttamente su conto corrente. Il valore dell'incentivo non può comunque mai superare il 65% dei costi totali sostenuti

Stylish FTXA-CW/S/B		Perfera All Seasons FTXM-A		Comfora FTXP-N9		Sensira FTXF-D/E	
R32		R32		R32		R32	
2+2 ESTENSIONE DI GARANZIA GRATUITA KIZUNA		2+2 ESTENSIONE DI GARANZIA GRATUITA KIZUNA		2+2 ESTENSIONE DI GARANZIA GRATUITA KIZUNA			
Bianco, Black e Silver		Bianco		Bianco		Bianco	
√		√		√		√	
√		√		√		√	
√		√		√		√	
A+++/ A+++		A+++/ A+++		A++/ A++		A++/ A+	
8,74 (25) / 8,73 (35)		9,47 (25) / 9,25 (35)		7,2 (25) / 7,2 (35)		6,5 (25/35)	
5,15		5,20		4,61 (25) / 4,64 (35)		4,2 (25/35)	
√		√		√		√	
161 (25) / 217 (35)		161 (25) / 225 (35)		166 (25) / 216 (35)		148 (25) / 184 (35)	
228 (25) / 307 (35)		229 (25) / 318 (35)		236 (25) / 307 (35)		209 (25) / 261 (35)	
296 (25) / 397 (35)		296 (25) / 412 (35)		305 (25) / 397 (35)		271 (25) / 338 (35)	
376 (25) / 506 (35)		376 (25) / 524 (35)		388 (25) / 505 (35)		344 (25) / 430 (35)	
457 (25) / 614 (35)		457 (25) / 637 (35)		472 (25) / 613 (35)		418 (25) / 522 (35)	
484 (25) / 650 (35)		484 (25) / 674 (35)		499 (25) / 649 (35)		443 (25) / 553 (35)	
19		19		19		20	
189		252		225		225	
798		804		770		770	
295		298		286		286	
Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
Orizzontale		Orizzontale		Orizzontale		NO	
Flusso aria 3D							
Filtro antipolvere		Filtro antipolvere ionpure					
Filtro che decompongono odori e allergeni						NO	
Filtro deodorizzante a base di titanio che decompone gli odori						NO	
Filtro in argento per la rimozione degli allergeni						NO	
Giornaliero						Giornaliero	
Settimanale							
Integrato e pronto all'uso				Integrato		Opzionale: BRP069C47 (FTXF-E) / BRP069B45 (FTXF-D)	
Funzione che riduce la potenza assorbita, rendendola così disponibile per altre applicazioni							
Risparmio energetico in standby: Funzione che riduce i consumi energetici di circa l'80%							
Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte							
Sensor a 64 aree		Sensore di movimento a 2 aree				NO	
Sensor: superfici sotto controllo						NO	
Sensor: riscaldamento e raffrescamento				NO			
Sensor: L'aria fredda o calda non viene soffiata direttamente sulle persone							
Sensor: RUFUL: rapido raffrescamento o riscaldamento dell'ambiente							
Sensor: modalità di funzionamento raffrescamento / riscaldamento							
Sensor: Funzione SILENT unità interna: -3dBA							
Sensor: unità esterna: -3dBA						NO	
20/25/35/42/50		20/25/35/42/50/60/71		20/25/35/50/60/71		20/25/35/42/50/60/71	
√ taglie 15/20/25/35/42/50		√ taglie 15/20/25/35/42/50/60/71		√ taglie 20/25/35		√ taglie 20/25/35	

Installare una unica Unità Esterna Multisplit MXM a servizio di più interne, conviene.

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffrescare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterne per una unità interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.



3 UNITÀ ESTERNE Monosplit

UNA PER OGNI UNITÀ INTERNA

Occupi il triplo dello spazio

Visibile il triplo: ho tre unità esterne invece di una

Ho tre fonti di rumore all'esterno invece di una

Devo convogliare lo scarico della condensa alle tre esterne: devo quindi gestirla in tre punti diversi

Devo prevedere un cavo elettrico di alimentazione e un magnetotermico differenziale, a protezione, per ognuna delle unità esterne

L'assorbimento elettrico totale è la somma dell'assorbimento elettrico dei Monosplit


Ho il triplo dei consumi in stand-by: somma del consumo di ognuno dei Monosplit

Ho tre unità esterne da mantenere

Ho il triplo dei compressori, delle schede elettroniche, delle elettrovalvole, dei ventilatori...

La taglia più piccola è la 20

La somma del contenuto di refrigerante di tre Monosplit è superiore a quello di un Multisplit



1 SOLA UNITÀ ESTERNA Multisplit **MXM**

CON LE STESSA DIMENSIONE DI UNA UNITÀ ESTERNA MONOSPLIT: UNA SOLA PER TUTTE LE UNITÀ INTERNE

✓ **Risparmi spazio**

✓ **Minor impatto visivo**

✓ **Più silenziosa**

✓ **Più facile gestire lo scarico della condensa**

✓ **Installazione elettrica più semplice, economica e sicura**

✓ **Consumi elettrici sotto controllo ed evita blackout:** l'unità esterna gestisce la potenza richiesta dalle tre interne nel rispetto della sua capacità

✓ **Minori consumi in stand-by**

✓ **Minore manutenzione**

✓ **Maggiore affidabilità**

✓ **Maggiore flessibilità nella scelta delle unità interne:** posso installare unità interne Stylish o Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il miglior comfort nelle camere da letto

✓ **Amico dell'ambiente:** fino al 42% in meno di refrigerante!

Pensa al futuro!

Se hai bisogno ora di due unità interne ma pensi che in futuro potresti aggiungerne una terza per un'altra stanza, installa subito un Multisplit a tre attacchi: l'unità esterna è già pronta, la terza interna potrai installarla quando ti sarà più comodo

Lo sapevi?

Con un Multisplit a tre attacchi puoi posizionare le interne fino a 25 metri di distanza dall'esterna! 5 metri in più di un Monosplit taglia 25 o 35

Opportunità!

Se sostituisci un vecchio Monosplit, approfitta di un Multisplit per aggiungere comfort in altre stanze rimanendo nell'ingombro di una unica unità esterna



SOSTITUIRE IMPIANTI ESISTENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CONVIENE ANCORA DI PIÙ

Multi+

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Il sistema "tutto-in-uno" che permette non solo di raffrescare la tua casa, ma anche di riscaldarla in modo efficiente e produrre acqua calda senza l'utilizzo del gas.

Tutto in uno, per davvero

Multi+ è il nuovo climatizzatore Daikin che non solo **raffresca** e **riscalda** la tua casa, ma produce anche **acqua calda sanitaria** per tutta la famiglia.

L'unità esterna di Multi+ è identica ad un tradizionale multisplit che, oltre a gestire fino a **3 unità interne**, permette di collegare anche un serbatoio per accumulo di acqua calda sanitaria tramite una comoda **installazione a muro**.



Perché scegliere Multi+



Perfetto per piccoli spazi

Grazie all'**installazione a muro** e le stesse dimensioni di uno scaldabagno elettrico.



Molto più rapido di uno scaldabagno elettrico

1 ora e 18 minuti per portare l'acqua a 44° C (in modalità efficient)¹, **tempi** ancora **più brevi** con la modalità Turbo.



Adatto a tutte le esigenze²

4 docce da 7 min con il serbatoio da 120 litri,
3 docce da 7 min con il serbatoio da 90 litri.



Semplice da installare

Il serbatoio **si collega come un'unità interna** e l'unità esterna è la stessa di un multisplit.



Compatibile con tutte le unità interne

Collega fino a 3 unità **interne residenziali** (split, a pavimento, canalizzate) o **commerciali** (cassette, pensili a soffitto).



Efficace in ogni condizione

Funzionamento da -15° C a +42° C, e acqua calda **fino a 50° C**.

1. Calcolo effettuato partendo da una temperatura dell'acqua di 10° C e temperatura esterna di 7° C.

2. I consumi possono variare in funzione del tipo di erogatore

facile da programmare con Onecta




**MINIMO
INGOMBRO**


**ALTE
PRESTAZIONI**


**ACQUA A
VOLONTÀ**


**ULTRA
RAPIDO**



ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008. Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004. La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008. Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: www.eurovent-certification.com oppure www.certiflash.com




Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali. Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire a Erion che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti di Pile ed Accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it